


Представляем деревянные универсальные (приточно-вытяжные) диффузоры, предназначенные для применения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

## Габаритные размеры:



| Модель | Ød  | G   | Н   | ØD  |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 10DW   | 115 | 57  | 88  | 140 |
| 12,5DW | 140 | 82  | 113 | 165 |
| 15DW   | 165 | 107 | 138 | 190 |

## Принцип работы:



Анемостат состоит из двух частей, которые между собой соединяются вкручиванием одного элемента в другой по резьбе.

## Крепления:



Крепления позволяют анемостату легко монтироваться в воздуховод.



Использование в интерьерах домов из дерева,



а также в банях и саунах.



Устройства являются экологически чистыми



и не выделяют вредных веществ при нагревании.







|  | Артикул      | Наименование  |
|--|--------------|---|
|  | 10DW Pine    | 10DW Pine, Анемостат с металлическим фланцем и<br>деревянным обтекателем для бань и саун, сосна, D100             |
|  | 12,5DW Pine  | 12,5DW Pine, Анемостат с металлическим фланцем и<br>деревянным обтекателем для бань и саун, сосна, D125           |
|  | 15DW Pine    | 15DW Pine, Анемостат с металлическим фланцем и<br>деревянным обтекателем для бань и саун, сосна, D150             |
|  | 10DW Larch   | 10DW Larch, Анемостат с металлическим фланцем<br>и деревянным обтекателем для бань и саун,<br>лиственница, D100   |
|  | 12,5DW Larch | 12,5DW Larch, Анемостат с металлическим фланцем<br>и деревянным обтекателем для бань и саун,<br>лиственница, D125 |
|  | 15DW Larch   | 15DW Larch, Анемостат с металлическим фланцем<br>и деревянным обтекателем для бань и саун,<br>лиственница, D150   |

| Опция ms:       |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| Артикул         | Наименование  |  |  |  |
| 10DW Pine ms    | 10DW Pine ms, Анемостат с металлическим фланцем и деревянным обтекателем для бань и саун, сосна с распорными лапками, D100                |  |  |  |
| 12,5DW Pine ms  | 12,5DW Pine ms, Анемостат с металлическим фланцем и деревянным обтекателем для бань и саун, сосна с распорными лапками, D125              |  |  |  |
| 15DW Pine ms    | 15DW Pine ms, Анемостат с металлическим фланцем<br>и деревянным обтекателем для бань и саун, сосна с<br>распорными лапками, D150          |  |  |  |
| 10DW Larch ms   | 10DW Larch ms, Анемостат с металлическим фланцем и<br>деревянным обтекателем для бань и саун, лиственница<br>с распорными лапками, D100   |  |  |  |
| 12,5DW Larch ms | 12,5DW Larch ms, Анемостат с металлическим<br>фланцем и деревянным обтекателем для бань и саун,<br>лиственница с распорными лапками, D125 |  |  |  |
| 15DW Larch ms   | 15DW Larch ms, Анемостат с металлическим фланцем и<br>деревянным обтекателем для бань и саун, лиственница<br>с распорными лапками, D150   |  |  |  |